

# GÜNSTIG



## KATALOG OSPRZĘTU DODATKOWEGO

ŁADOWARKI KOŁOWE

[GUNSTIG.COM.PL](http://GUNSTIG.COM.PL)



## ŁYŻKA STANDARDOWA



Model	SB1000	SB2000	SB4000	SB5000	SB6000
Długość	460 mm	600 mm	750 mm	750 mm	756 mm
Szerokość	1110 mm	1020 mm	1265 mm	1516 mm	1816 mm
Wysokość	430 mm	500 mm	500 mm	500 mm	760 mm
Pojemność	0,15 m3	0,25 m3	0,35 m3	0,65 m3	0,80 m3
Waga	90 kg	110 kg	140 kg	187 kg	240 kg
Kompatybilność	MS500	X620	X840	X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>1200 PLN</b>	<b>1270 PLN</b>	<b>1600 PLN</b>	<b>2180 PLN</b>	<b>2760 PLN</b>

## ŁYŻKA POZIOMA



Model	LB2000	LB4000
Długość	1400 mm	1600 mm
Pojemność	0,25 m3	0,30 m3
Waga	170 kg	190 kg
Kompatybilność	X840	X1150
<b>CENA netto</b>	<b>1270 PLN</b>	<b>1600 PLN</b>

**GÜNSTIG**

## ŁYŻKA ODWROTNEGOWYSYPU



Model	HTB4000	HTB5000
Długość	1500 mm	1800 mm
Waga	400 kg	430 kg
Kompatybilność	X840, X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>5950 PLN</b>	<b>6550 PLN</b>

## ŁYŻKA KROKODYL



Model	FB1000	FB2000	FB4000	FB5000	FB6000
Długość	1000 mm	1040 mm	1260 mm	1530 mm	1830 mm
Szerokość	620 mm	890 mm	890 mm	890 mm	890 mm
Wysokość	520 mm	658 mm	658 mm	658 mm	658 mm
Open distance	470 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Pojemność	0,15 m3	0,20 m3	0,25 m3	0,35 m3	0,5 m3
Waga	180 kg	210 kg	240 kg	280 kg	340 kg
Kompatybilność	MS500	X620	X840	X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>3360 PLN</b>	<b>4490 PLN</b>	<b>5120 PLN</b>	<b>5720 PLN</b>	<b>6020 PLN</b>

**GÜNSTIG**

**PRZESIEWARKA**



Model	STB2000	STB5000	STB6000
Długość	1105 mm	1505 mm	1805 mm
Szerokość	620 mm	800 mm	930 mm
Wysokość	400 mm	800 mm	930 mm
Pojemność	0,2 m3	0,4 m3	0,6 m3
Waga (z zębami/bez)	135 / 120 kg	220 / 205 kg	295/280 kg
Kompatybilność	MS500, X620	X840, X1150	TL
<b>CENA netto (z zębami/bez)</b>	<b>1250/1190 PLN</b>	<b>2030/1970 PLN</b>	<b>2780/2720 PLN</b>

**CHWYTAK DOBEL**



Model	GF2000	GF4000
Długość	1065 mm	1196 mm
Szerokość	974 mm	974 mm
Wysokość	700 mm	700 mm
Max. regulowany dystans	790 mm	790 mm
Min. regulowany dystans	120 mm	120 mm
Waga	190 kg	215 kg
Kompatybilność	X620, MS500	X840, X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>3340 PLN</b>	<b>3700 PLN</b>

**CHWYTAK OKRĄGŁY**



Model	PG4000	PG5000
Długość	1000 mm	1000 mm
Szerokość	1100 mm	1400 mm
Wysokość	750 mm	750 mm
Waga	400 kg	550 kg
Min. średnica chwytaka	290 mm	290 mm
Max. średnica chwytaka	490 mm	490 mm
Kąt obrotu	360 °	360 °
Kompatybilność	X840, X1150	TL
<b>CENA</b>	<b>10250 PLN</b>	<b>12100 PLN</b>

**CHWYTAK DO KISZONKI**



Model	HF2000	HF4000	HF5000
Długość	650 mm	780 mm	780 mm
Szerokość	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Wysokość	656 mm	656 mm	656 mm
Waga	150 kg	192 kg	214 kg
Kompatybilność	X620	X840, X1150	TL
<b>CENA</b>	<b>2180 PLN</b>	<b>3340 PLN</b>	<b>3670 PLN</b>

**WIDŁY DOOBORNIKA**



Model	MF4000	MF5000
Długość	1200 mm	1500 mm
Szerokość	800 mm	800 mm
Wysokość	635 mm	635 mm
Waga	160 kg	230 kg
Kompatybilność	X620, X840	X1150, TL
<b>CENA</b>	<b>3460 PLN</b>	<b>4560 PLN</b>

**ROZSIEWACZ PIASKU**



Model	SS4000	SS5000
Długość	1200 mm	1500 mm
Szerokość	800 mm	1170 mm
Wysokość	620 mm	900 mm
Pojemność	0,30 m3	0,7 m3
Waga	230 kg	360 kg
Kompatybilność	X840, X1150	TL
<b>CENA</b>	<b>7680 PLN</b>	<b>8940 PLN</b>

**RAMIĘ KOPIĄCE**



Model	MD4000
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.)	1760 x 800 x 650 mm
Szerokość łyżki	330 mm
Pojemność łyżki	0,04 m3
Głębokość kopania	1360 mm
Waga	180 kg
Kompatybilność	X620, X840, X1150, TL
<b>CENA netto (z zębami/bez)</b>	<b>3940/3340 PLN</b>

**ŁYŻKA DOKISZONKI**



Model	SBG4000	SBG5000
Długość	1230 mm	1830 mm
Szerokość	750 mm	900 mm
Wysokość	700 mm	800 mm
Szerokość robocza	1200 mm	1800 mm
Waga	215 kg	350 kg
Kompatybilność	X620, X840	X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>5460 PLN</b>	<b>8220 PLN</b>

## WIERTNICA




Dopłata:  
 średnica 300 mm +1380 PLN  
 średnica 400 mm +1720 PLN  
 średnica 600 mm +3120 PLN

Model	AG2000	AG4000	
Długość	570 mm	400 mm	400 mm
Szerokość	630 mm	570 mm	830 mm
Wysokość (bez wiertła)	550 mm	550 mm	550 mm
Waga (bez wiertła)	85 kg	90 kg	103 kg
Kompatybilność	MS500	X620, X840, X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>7080 PLN</b>		

Standardowa długość świdra wynosi 1200 mm, średnica 200 mm.

## PIŁA ŁAŃCUCHOWA



Model	TR2000	TR4000	TR5000	TR6000
Długość	1500 mm	1700 mm	1950 mm	2300 mm
Szerokość	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Wysokość	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Szerokość robocza	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Głębokość robocza	800 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Sugerowany kąt pracy	65°	65°	65°	65°
Waga	220 kg	240 kg	280 kg	330 kg
Kompatybilność	X620	X840	X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>9520 PLN</b>	<b>9830 PLN</b>	<b>11000 PLN</b>	<b>11620 PLN</b>

## RAMIĘ KOPIĄCE



Model	EX2000	EX4000
Min. szerokość podpór	1000 mm	1530 mm
Szerokość robocza podpór	1000 mm	2000 mm
Max. głębokość kopania	1260 mm	2170 mm
Max. wysokość robocza	1550 mm	3100 mm
Pojemność std. łyżki	0,015 m3	0,04 m3
Wysokość załadunku	1370 mm	1730 mm
Waga	285 kg	600 kg
Kompatybilność	X620, MS500	X840, X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>11960 PLN</b>	<b>15000 PLN</b>

## PŁUG PROSTY



Model	DB4000	DB6000
Typ sterowania	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Długość	1440 mm	2040 mm
Szerokość	800 mm	800 mm
Wysokość	500 mm	500 mm
Max. kąt skreću	+/-22°	+/-22°
Szerokość przy max. skreću	1100 mm	1650 mm
Ciśnienie robocze	19 MPa	19 MPa
Waga	225 kg	290 kg
Kompatybilność	X620, X840, MS500	TL
<b>CENA netto</b>	<b>4390 PLN</b>	<b>5510 PLN</b>

**PŁUG TYP-V**



Model	VSB4000	VSB6000
Długość	1750 mm	2300 mm
Szerokość	610 mm	610 mm
Wysokość	600 mm	665 mm
Szerokość przy max. rozwarciu	900 mm	1050 mm
Szerokość przy min. rozwarciu	550 mm	650 mm
Waga	265 kg	325 kg
Kompatybilność	X620, X840	X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>3940 PLN</b>	<b>5960 PLN</b>

Otwieranie/zamykanie regulowane niezależnie +1190 PLN

**ZAMIATARKA**



Model	OS4000	OS5000
Waga	310 kg	375 kg
Szerokość robocza (kąt 30°)	1250 mm	1520 mm
Szerokość robocza	1400 mm	1720 mm
Szerokość	1810 mm	1990 mm
Średnica szczotki	660 mm	660 mm
Ciśnienie robocze	18 MPa	18 MPa
Kompatybilność	X620, X1150	TL
<b>CENA</b>	<b>6940 PLN</b>	<b>8640 PLN</b>

**ZAMIATARKA Z POJEMNIKIEM**



Model	CS2000	CS4000	CS5000
Waga	240 kg	300 kg	430 kg
Szerokość robocza	1000 mm	1200 mm	1500 mm
Szerokość	1280 mm	1480 mm	1800 mm
Średnica szczotki	500 mm	500 mm	660 mm
Ciśnienie robocze	18 MPa	18 MPa	18 MPa
Kompatybilność	X620	X840	X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>7920 PLN</b>	<b>8760 PLN</b>	<b>9650 PLN</b>
<b>Szczotka boczna, dopłata</b>	<b>-</b>	<b>+1430 PLN</b>	<b>+1430 PLN</b>

**ODŚNIEŻARKA WIRNIKOWA**



Model	SBR4000	SBR5000
Szerokość robocza	1520 mm	1800 mm
Długość	998 mm	998 mm
Szerokość	1550 mm	1830 mm
Wysokość	1250 mm	1250 mm
Waga	350 kg	410 kg
Kompatybilność	X684, X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>10680 PLN</b>	<b>12210 PLN</b>
<b>Sterowanie hydrauliczne, opcja</b>	<b>+1800 PLN</b>	<b>+1800 PLN</b>

## KOSIARKA ROTACYJNA



Model	SLM5000	SLM6000
Długość	1850 mm	2200 mm
Szerokość	1570 mm	1972 mm
Wysokość	650 mm	650 mm
Kompatybilność	X620, X840, X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>4850 PLN</b>	<b>5710 PLN</b>

## KOSIARKA BIJAKOWA




Model	RM5000	RM6000
Waga	230 kg	270 kg
Szerokość	1550 mm	1900 mm
Ostrza Y	42 szt.	52 szt.
Kompatybilność	X620, X840, X1150	TL
<b>CENA</b>	<b>8420 PLN</b>	<b>9440 PLN</b>

**GÜNSTIG**

## KOSA POZIOMA A



## KOSA POZIOMA B



## NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU



## PRZESADZARKA



**GÜNSTIG**

Model	CBA2000
Waga	112 kg
Wymiary	2300x50x1000 mm
Szerokość cięcia	1500 mm
Wysokość cięcia	60-80 mm
Kompatybilność	X620, X840, X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>4460 PLN</b>

Model	CBB2000
Waga	100 kg
Wymiary	900x1760x400 mm
Szerokość cięcia	1600 mm
Wysokość cięcia	60-80 mm
Kompatybilność	X620, X840, X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>3660 PLN</b>

Model	HT2000
Waga	265 kg
Wymiary (złożone)	800x2960x600 mm
Wymiary (rozłożone)	800x3560x600 mm
Szerokość cięcia	1800 mm
Kompatybilność	X840, X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>8260 PLN</b>

Model	PG1000
Waga	2000 kg
Kompatybilność	X620, X840, X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>3470 PLN</b>

## PRZESADZACZ DRZEW



**GÜNSTIG**

Model	TS5000
Wymiary	1656x1596x1870 mm
Waga	825 kg
Głębokość kopania	738 mm
Ciśnienie robocze	12-21 MPa
Przepływ roboczy	20-65 l/min
Średnica drzewa	0-100 mm
Kompatybilność	TL
<b>CENA netto</b>	<b>32760 PLN</b>

## WYRÓWNYWACZ



Model	L2000	L3000
Długość	1200 mm	1200 mm
Szerokość	1220 mm	1900 mm
Wysokość	350 mm	350 mm
Waga	140 kg	220 kg
Kompatybilność	X620, X840	X1150, TL
<b>CENA netto</b>	<b>1500 PLN</b>	<b>2410 PLN</b>

## GLEBOGRYZARKA



Model	T2000	T5000	T6000
Wymiary	1450x800x650 mm	1850x800x650 mm	2250x800x650 mm
Szerokość robocza	1100 mm	1500 mm	1900 mm
Max. głębokość robocza	150 mm	150 mm	150 mm
Ilość ostrzy	22	30	34
Ilość ostrzy	22	30	34
Kompatybilność	MS500, X620	X840, X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>6350 PLN</b>	<b>7740 PLN</b>	<b>8040 PLN</b>

## CHWYTAK DOKŁÓD



**GÜNSTIG**

Model	LG3000	LG4000
Długość	1200 mm	1500 mm
Szerokość	850 mm	1220 mm
Wysokość	800 mm	900 mm
Max. otwarcie	1180 mm	1815 mm
Waga	220 kg	305 kg
Kompatybilność	X840, X1150	TL
<b>CENA netto</b>	<b>5480 PLN</b>	<b>6240 PLN</b>